Departamento
Ejecutivo

Concordia
MUNICIPALIDAD

DECRETO, Nº298/2.026.

CONCORDIA, 10/04/2.026.

VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Digital Nº 2316/2026 iniciadas por la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones de la Secretaria de Servicios Públicos; y,

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones ha realizado la Solicitud de Compra N° 2753/2026. para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.

Que la Secretaria de Servicios Públicos, ha tomado intervención de su competencia.

Que la Dirección de Presupuesto indica que la presente erogación se debe imputar en las Partidas Presupuestarias:

N º 3.1.90.01.01.02.20.09.09 Servicios Públicos $ 268.000,00.

N º 3.1.90.01.01.02.20.07.01 Servicios Públicos $ 45.083.400,00.

Que la Subsecretaria de Hacienda y Modernización ha tomado intervención de su competencia autorizando la presente erogación.

Que obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 14/2026 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($45.351.400,00.-).

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y su modificatoria– régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I de la Licitación Pública N° 14/2026 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO", obrante en el Expediente Digital Nº 2316/2026.

ARTICULO 2º.- Dispóngase el PRIMER llamado a Licitación Pública Nº 14/2026 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO", conforme a lo considerado precedentemente.

ARTICULO 3º.- Dispóngase se realice un SEGUNDO llamado de la presente Licitación Pública Nº 14/2026 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO", en caso de que el PRIMER llamado resulte desierto o sus ofertas inadmisibles o desestimadas.

Arq. ALEJANDRO E. LOPEZ
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

DECRETO, Nº

CONCORDIA,

ARTICULO 4º.- Fíjese el Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública Nº 14/2026, en la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($45.351.400,00.-).

ARTICULO 5º.- Autorícese a la Dirección de Compras y Suministros a realizar los trámites administrativos pertinentes para la realización del proceso licitatorio, dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 6º.- Confórmese la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTICULO 7º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros para que notifique a las áreas que conforman la Comisión Evaluadora, y dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 8º.- Impútese los gastos que demande la presente licitación en las siguientes partidas presupuestarias vigente:

N º 3.1.90.01.01.02.20.09.09 Servicios Públicos $ 268.000,00.

N º 3.1.90.01.01.02.20.07.01 Servicios Públicos $ 45.083.400,00.

ARTÍCULO 9º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos.

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.

Roberto Carey Ramírez
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

Arq. ALEJANDRO E. LOPEZ
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Dr. FRANCISCO AZCUÉ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CONCORDIA

ES COPIA

BN

DECRETO, Nº

CONCORDIA,

ANEXO I

Item	Caracteristicas	Cantidad
1	Kit DVR 8 canales (1080p real) analógicos. compresión H.265 + 8 cámaras 2 MP + 8 fuentes switching 12V. 1 A (cctv) + 8 par balun + 8 plug de alimentación. Características: DVR 8 canales analógicos - Soporte Analógico CVBS/HDTVI/AHD/IP - 1 Entrada/Salida de Audio - 1 Salida VGA/HDMI - soporta disco HDD 6TB - 2 Puertos USB 2.0 - RED 10/100 - Grabación 1080P (Mod. de referencia DS-72C8HGHI-M1) Cámaras Sensor CMOS Resolución 1080P 2Mpx - IR 20m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR - Lente Fijo 2.8mm - voltaje 12 V. o similares caracteristicas. Apta para video vigilancia.	2
2	kit DVR 16 canales 1080p (grabación 1080p real) compatible software IVMS-4200 (MODELO DE REFERENCIA: Hikvision 7216 HQHI) + 16 Camaras 2MP ColorVu + 16 fuentes switching cerradas 12V 1A +16 balun video con plug de alimentación + HD sata 4TB, O similares caracteristicas Apto video vigilancia.	2
3	DVR 8 canales analógico,(grabación 1080p real) + 2 ip, compatible con software IVMS-4200 , full HD, conectores de entrada HDTVI, resolución 1080p, con fuente de alimentación, compresion H.265/H.264 - (modelo referencia DS-7208 HQHI)	2
4	DVR 16 Canales 1080p (grabación 1080p real) + 2ip, compatible software IVMS-4200 (Modelo de referencia: Hikvision 7216 HQHI)	2
5	CÁMARAS BULLET 2MP, COLORVU, 2.8mm, ANALÓGICA, APTA INTEMPERIE (MODELO DE REFERENCIA: HIKVISION DS- 2CE10DF3T-PF)	20
6	CÁMARA BULLET 2MP, 2.8mm ANALÓGICA, APTA INTEMPERIE 8 MODELO DE REFERENCIA : HIKVISON DS-2CE16D0T-EXIPF)	20
7	CÁMARA IP 4MP TIPO BULLET, COLORVu, LENTE 2.8MM, POE, APTA INTEMPERIE, COMPATIBLE SOFTWARE IVMS-4200 Y NVR (MODELOS DE REFERENCIA: HIKVISION: DS-2CD1047G2H-LIU (F))	4
8	CÁMARA IP BULLET 4mpx LENTE 2.8 mm POE H 265, COMPATIBLE SOFTWARE IVMS-4200 Y NVR (MODELO DE REFERENCIA: HIKVISION DS-2CD1043G2-1)	2
9	CÁMARA IP DOMO PT 2MP, 2.8 mm . CONEXIÓN LAN RJ45 10/100, POE , COMPATIBLE CON SOFTWARE IVMS 4200 (MODELO DE REFERENCIA : HIKVISION DS-2DE2C200IW-DE (FO)(S7))	2

Rodolfo Oscar Ramirez
Secretario de Servicios Públicos
Secretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

EN

DECRETO, Nº

CONCORDIA,

29	CABLE FTP EXTERIOR CON PORTANTE (ACERO GALVANIZADO O DIELÉCTRICO) CAT 5e O SUPERIOR. BOBINA DE 305 MTS , 100% COBRE, 23/24 AWG , CUBIERTA PE. NOTA: SE DEBERÁN INCLUIR HOJA DE DATOS , FICHA TÉCNICA O ENLACE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.	5
30	GABINETE METÁLICO ESTANCO (CON CONTRA FONDO) MEDIDAS: 450X600X225 mm.	6
31	GABINETE METÁLICO ESTANCO (CON CONTRA FONDO) MEDIDAS: 300X450X150 mm	15
32	SWITCH 5 BOCAS RJ45, 10/100/1000, NO ADMINISTRADO, RECEPTORES METÁLICOS BLINDADOS. NOTA: SE DEBERÁN INCLUIR HOJA DE DATOS, FICHA TÉCNICA O ENLACE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.	15
33	SWITCH POE RJ45 10/100/100, 8 PUERTOS POE/POE + (802.3af, 802.3at) POE 60W TORAL MAX. OPTIMIZACION DE BUFFER PARA GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE VIDEO, PROTECCIÓN DE PICOS DE TENSIÓN HASTA 6KV, NO ADMINISTRADO. (MODELO DE REFERENCIA : HIKVISION DS-3EO109P-E/M(B))	10
34	ROUTER WIFI DOBLE BANDA, 4 PUERTOS LAN (MODELO DE REFERENCIA: TO-LINK ARCHER C20)	4
35	UPS 800VA, LINE INTERACTIVE, PUERTOS NORMA IRAM. NOTA: SE DEBERÁN INCLUIR HOJA DE DATOS, FICHA TÉCNICA O ENLACE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	4
36	CAJA ESTANCA PLÁSTICA EXTERIOR MEDIDAS: 115X115X80 mm.	100
37	BANDEJAS PARA RACK FIJAS 5X300 mm. VENTILADA, 1 UNIDAD , P/ RACK DE 19"	6
38	FICHA BNC MACHO COMPRESIÓN (SNAP) PARA COAXIL RG6	200
39	ANTENAS DIRECCIONAL 23db, 5GHz, ALCANCE 30KM, POE , APTA INTEMPERIE (MODELO DE REFERENCIA. UBIQUITI LITEBEAM LBE-5AC-GEN2)	40
40	PRENSA CABLE PLÁSTICO 1"	50
41	PRENSA CABLE PLÁSTICO 1/2"	50
42	PRENSA CABLE PLÁSTICO 3/4"	100
43	PILAS CR1220	40
44	PRECINTOS PLÁSTICOS (BOLSA X100) MEDIDAS: 200mmx3.6mm	40
45	CINTA DE PAPEL ADHESIVA MEDIDAS: 24mm x 40mm	6
46	TORNILLOS FIX DORADOS MEDIDAS: 5X45 MM (TARUGOS FX N°8) PACK X 100 UNIDADES	4
47	TORNILLOS FIX DORADOS MEDIDAS. 4.5X 35 MM (TARUGOS SX N°6) PACK X 100 UNIDADES.	4

Roberto Oscar Ramírez
Subsecretario de Servicios Públicos
Secretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

Dr. FRANCISCO AZCUÉ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CONCORDIA

DECRETO. Nº

CONCORDIA,

10	INTERCOMUNICADOR PORTERO FRENTE IP, RESOLUCIÓN 2MP, PUERTO LAN RJ45 10/100, APTO INTEMPERIE, ANTIVANDALICO, POE , COMPATIBLE CON SOFTWARE IVMS 4200 (MODELO DE REFERENCIA: HIKVISION DS-KB8113-IME1)	2
11	ESTACIÓN INTERIOR DE VIDEOINTERCOM, PANTALLA DE 7" 1024 x600, CONEXIÓN LAN RJ45 10/100, AUDIO BIDIRECCIONAL, POE, RANURA MICRO SD, CAPACIDAD 17 DOORPHONE, COMPATIBLE CON FRENTE DS-KB8113 (MODELO DE REFERENCIA: HIKVISION: DS-KH6320-WTE1)	1
12	PARLANTES x 2 PARA EMBUTIR 5" o 6.5", CON AMPLIFICADOR CON ENTRADA PARA MICRÓFONO O LINEA.	2
13	BALIZA LED ROJA, ESTROBOSCOPICA 12V	4
14	BALIZA LED AZUL, ESTROBOSCOPICA 12V	4
15	SIRENA EXTERIOR ALARMA 30w 12v	4
16	FUENTES PARA CCTV SWITCHING 12v 1A CERRADA.	60
17	FUENTES SWITCHING 12 V 3A CERRADA.	80
18	FUENTES METÁLICA SWITCHING 12V 3.2A ABIERTA.	20
19	BALUN DE VIDEO 8MP ENCASTRABLE (MODELO DE REFERENCIA: HIKVISION DS-1H18S/EC)	80
20	PLUG DE ALIMENTACIÓN MACHO-HEMBRA	120
21	FICHAS RJ45 Categoria.6	400
22	PATCH CORD ARMADO, RJ45, LONGITUD MÍNIMA 0.6m, CATEGORÍA 6, USO INTERIOR, 100% COBRE FLEXIBLE , CUBIERTA LSZH NOTA: SE DEBERÁN INCLUIR HOJA DE DATOS. FICHA TÉCNICA O ENLACE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.	100
23	DISCO RÍGIDO SATA 2TB PARA VIDEOVIGILANCIA (MODELO DE REFERENCIA: WD PURPLE, SEAGATE SKYHAWK)	8
24	DISCO RÍGIDO SATA 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA (MODELO DE REFERENCIA: WD PURPLE, SEAGATE, SKYHAWK)	4
25	DISCO RÍGIDO SATA 8TB PARA VIDEO VIGILANCIA (MODELO DE REFERENCIA: WD PURPLE, SEAGATE SKYHAWK)	4
26	ZAPATILLA 6 TOMAS , CABLE 1,5 METROS, CON PROTECCIÓN TÉRMICA .	10
27	MEMORIA MICRO SD 64 GB PARA CCTV (MODELO DE REFERENCIA: HIKSEMI NEO PLUS)	10
28	BOBINA DE CABLE UTP CAT5e O SUPERIOR, 305M, CUBIERTA PE DOBLE VAINA (RESISTENTE RAYOS UV) . 100% COBRE. EXTERIOR, 24 AWG. NOTA: SE DEBERÁ INCLUIR HOJA DE DATOS, FICHA TÉCNICA O ENLACE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.	10

Roberto Oscar Ramirez
Subsecretario de Servicios Públicos
Secretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia

BN